



PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 av 1
DIREKTIONEN
Sammanträdesdatum
2025-10-17

§ 73

**Taxa för anmälning vid sprängning eller förvaring av explosiv vara i flyttbart förråd
(Dnr. 2025-000724)**

2025-07-15 trädde en ny föreskrift från MSB i kraft, *MSBFS 2025:5* Föreskrifter om anmälningsskyldighet vid användning av explosiva varor eller förvaring av explosiva varor i flyttbart förråd. I samband med detta skedde även en förändring i Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor:

"18 a § Den som har tillstånd enligt 18 § andra stycket att använda explosiva varor eller förvara explosiva varor i ett flyttbart förråd ska anmäla användningen eller förvaringen till tillsynsmyndigheten i den kommun där användningen eller förvaringen ska ske. Anmälan ska vara skriftlig och göras i god tid innan användningen eller förvaringen påbörjas. Lag (2025:711)."

Detta innebär att SÄRF (som tillsynsmyndighet) ålagts uppgiften att ta emot och hantera dessa anmälningar om sprängningar eller förvaring i flyttbart förråd inom SÄRF:s område. SÄRF har, enligt MSBs föreskrift *MSBFS 2025:5*, en möjlighet att ta ut en avgift från anmälare som finansiering av den tillkomna uppgiften.

Förebyggande avdelningen uppskattar en handläggningstid på cirka 0,5 timmar per anmälan vilket, med 2025 års taxa för tillståndshantering LBE, innebär 600 kr. Taxan bör räknas upp med aktuellt PKV inför varje kalenderår. PKV februari 2025 inför 2026 är 3,0%.

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa taxa för anmälan av sprängning och förvaring av explosiv vara i flyttbart förråd till 600 kr per tillfälle (exklusive moms) att gälla fr. o m 2025-11-10
- att taxan fortsättningsvis justeras årligen med aktuellt PKV för februari månad innevarande år
- att taxan fr. o m 2026-01-01 räknas upp med PKV 3,0% och fastställs till 618 kr per tillfälle (exklusive moms)
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.


Rose-Marie Liljenby Andersson
ordförande


Ulf Sjösten

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2025-10-20.